

Stadtpräsidentin  
Frau Schättiger

**Beantwortung der Einwohnerfrage von [REDACTED] für die  
Ratsversammlung am 19.12.2023  
Einwohnerfragestunde**

Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin,

nachfolgend übersenden wir die Beantwortung der o.g. Einwohnerfrage.

**1. Welche Verfahren zur klimafreundlichen Wärmegewinnung (z.B. Wärmepumpen etc.) nutzt die Stadt Neumünster in ihren Gebäuden seit dem Beschluss vom 17.12.2019**

In den Liegenschaften, die nicht durch Fernwärme versorgt werden, sind bei Sanierungen in der Vergangenheit, auch schon vor 2020, möglichst klimafreundliche Verfahren verbaut worden. Kita-Gadeland: BHKW, Grundschule an der Schwale: BHKW, Neubau Kita Gartenstadt: Wärmepumpe (noch nicht in Betrieb). Mit der Abkehr von jeglicher Verbrennertechnologie (auch von regenerativen Ressourcen wie Holzpellets oder Biogas) werden zukünftige Anlagen elektrischbetriebene Wärmepumpen sein.

**2. In wie vielen Gebäuden wurden diese umgesetzt?**

Diese wurden an fünf Gebäuden umgesetzt.

**3. Wieviele Umstellungen der Wärmeproduktion sind für das kommende Jahr geplant?**

Für 2024 ist keine Umstellung einer Liegenschaft geplant. Alle Gebäude, die nicht an das Fernwärmenetz angeschlossen werden können, werden bis 2035 auf eine klimafreundliche Wärmegewinnung umgestellt.

**4. Bitte geben Sie die zu erwartende CO<sub>2</sub>-Einsparung für die Maßnahmen an.**

Die Leistungsdaten zu den Fragen 1-3 können in der Kürze der Zeit nicht beziffert werden.

  
Tobias Bergmann  
- Oberbürgermeister -